



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: **21 NOV. 2016**

Delibera n. **256**

Oggetto: Servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudiano. Interventi di manutenzione straordinaria, ordine di servizio n. 4. Impegno di spesa. Liquidazione fattura n. 32/16 della somma di € 1.525,00, compreso IVA, della ditta Tecno System S.r.l. di Tito – CIG: 67481193F6 –

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 33/2001 “Norme in materia di bonifica integrale”;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Regionale n. 211 del 03 marzo 2015, con la quale è stato nominato ai sensi e per gli effetti dell'art.23, commi 2 e 3, della L.R. 27/01/2015, n. 4, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Musacchio;

PREMESSO:

CHE il Consorzio gestisce il depuratore di Gaudiano ove vengono trattati i reflui urbani del villaggio di Gaudiano e dello stabilimento agroalimentare della Eugea s.p.a., oltre che i reflui rivenienti dalla lavorazione della frutta e del pomodoro dello stesso stabilimento;

CHE con delibera commissariale n. 148 del 06.07.2016 è stato approvato il progetto esecutivo del servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudiano dal mese di agosto al mese di ottobre 2016;

CHE, previo espletamento di gara mediante procedura negoziata, con delibera commissariale n. 164 del 29.07.2016 si affidava alla ditta Tecno System S.r.l, il servizio di conduzione dell'impianto di depurazione per il periodo 01/08/15 al 10/10/16;

VISTO il disciplinare di gara e in particolare l'art. 8 punto 4, che prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria vanno riconosciuti al di fuori della gestione, previo concordamento e relativo ordine di esecuzione;

CHE durante la gestione l'elettropompa n. 3 del sollevamento primario si bloccava, per cui al fine di garantire il sollevamento dell'acqua in ingresso al trattamento si è dovuto procedere allo smontaggio della stessa;

CHE per gli interventi di riparazione il R.U.P., ritenuto indispensabile intervenire al fine di non compromettere l'intero ciclo di trattamento, ordinava con ordine di servizio n. 4, che si allega alla presente per divenirne parte integrante del presente deliberato, all'impresa di procedere all'intervento di manutenzione straordinaria sulla predetta elettropompa;





CHE per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti, la ditta Tecno System con fattura n. 32/16 del 17/10/2016 della somma di € 1.525,00, compreso IVA, ne ha richiesto il relativo pagamento;

CHE il R.U.P. ha accertato che gli interventi sono stati eseguiti e ha proceduto a verificare l'effettivo funzionamento della elettropompa;

RITENUTO procedere ad assumere l'impegno di spesa necessario al pagamento di quanto richiesto;

RITENUTO procedere al pagamento di quanto richiesto dalla ditta Tecno System S.rl con la predetta fattura;

DELIBERA

- 1) di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **PROCEDERE** ad assumere l'impegno di spesa di € 1.525,00, sul cap. 324/3 del bilancio di esercizio 2016, necessario al pagamento di quanto richiesto dalla ditta Tecno System per l'intervento di manutenzione straordinaria eseguito durante il periodo di lavorazione del pomodoro.
- 3) di **LIQUIDARE** alla ditta Tecno System S.rl la somma di € 1.525,00, compreso IVA, richiesta con fatt. n. 32/16 del 17/10/2016 per l'intervento di manutenzione straordinaria, come da allegato ordine di servizio n. 4.
- 4) di **IMPUTARE** somma di € 1.525,00, sul cap. 324/3 del bilancio di esercizio 2016
- 5) di **AUTORIZZARE** i funzionari preposti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 6) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 33/2001, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Giuseppe Pio Musacchio





Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. 530 Cap. _____ UPB 379/3 e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVILE

Data 17/11/2016

Il Funzionario

[Signature]

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere Favorevole

Data 15/11/2015

Il Funzionario

[Signature]

VISTO : Il Capo Settore

[Signature]

VISTO : Il Dirigente

[Signature]



CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
P.zza S. Maria Assunta – Gaudio di Lavello (Potenza)

LAVORI: Servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudio.

IMPRESA: Tecno System s.r.l. con sede in Tito (PZ)

ORDINE DI SERVIZIO N. 4

Il sottoscritto Capo settore Gestione e Manutenzione

PREMESSO

CHE con delibera Commissariale n. 148 del 06/07/2016 si approvava il progetto esecutivo del servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudio.

CHE con delibera Commissariale n. 164 del 29/07/2016 si procedeva ad aggiudicare alla ditta Tecno System il servizio di gestione dell'impianto, regolamentando lo stesso con relativo disciplinare.

CHE nel disciplinare all'art. 8 punto 4 ,fra l'altro, è previsto che gli interventi straordinari sono da riconoscere all'impresa previa autorizzazione da parte del Consorzio.

CHE in data odierna, previo segnalazione dell'impresa, mi sono recato presso l'impianto al fine di constatare:

- il non funzionamento della elettropompa n. 3 del sollevamento primario,

CHE il costo della riparazione della elettropompa, computato dalla ditta per le vie brevi, risulta essere complessivamente pari ad € 1.250,00 , oltre IVA.

Tutto ciò premesso, al fine di non compromettere la funzionalità dell'impianto il sottoscritto

ORDINA

All'impresa Tecno System di provvedere:

- al ripristino funzionale, previo sostituzione dei componenti meccanici usurati, della elettropompa sommersibile n. 3 del sollevamento primario impianto chimico fisico.

I costi dell'intervento, così come previsto nel disciplinare di gara, saranno riconosciuti all'impresa previa fattura e imputati sul capitolo di bilancio relativo alla manutenzione straordinaria.

Gaudio di Lavello, li 29/08/2016

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Capo Settore Gestione e Manutenzione
(p.i. Michele Ricciardi)

VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore f.f. Area Agraria
(Ing. Marianna Marchitelli)



MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2016 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE

DATA 01.09.2015

SEZIONE CHIMICO FISICO

RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE N.3 (SOLLEVAMENTO PRIMARIO)
TIPO POMPA (CAPRARI - MOD. KOM150LD+008542N1/D)

- SFILAMENTO E SMONTAGGIO IN OPERA ELETTROPOMPA
- TRASPORTO IN OFFICINA SPECIALIZZATA (POTENZA)
- REVISIONE GENERALE ELETTROPOMPA COSTITUITA DA:
- RIFACIMENTO PARTE ELETTRICA STATORE
- SOSTITUZIONE CUSCINETTI INFERIORE E SUPERIORE
- SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA FLUIDIN
- RIMONTAGGIO IN OPERA

N.B. ADOPERO AUTOCARRO CON GRU

Definizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Importo Parziale	Importo Totale
MATERIALI					
LISTA MATERIALI - SOPRA	a corpo	1	€ 610,00	€ 610,00	
MANODOPERA					
Personale specializzato	ore	0	€ 27,34	€ 0,00	
Personale qualificato	ore	6	€ 25,41	€ 152,46	
personale comune	ore	6	€ 22,80	€ 136,80	
SPESE TRASPORTI					
AUTOCARRO CON GRU	a corpo	1	€ 150,00	€ 150,00	
		0	€ 0,00	€ 0,00	
		0	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE PARZIALE				€ 1.049,26	
incidenza oneri per la sicurezza	%	3,00%			€ 31,48
importo totale lavori					€ 1.080,74
Spese generali	%	10,00%			€ 108,07
importo totale					€ 1.188,81
Utile dell'impresa	%	5,00%			€ 59,44
TOTALE					€ 1.248,25
Arrotondamento					€ 0



TECNO SYSTEM S.R.L.

TITO (POTENZA)

Sede legale ed amministrativa: Via Nuvolese, n. 76/A - 85050 TITO (PZ)
Telefono: 0971 / 798862 Fax: 0971 / 798862
E-Mail: tecnoSYSTEM.tito@gmail.com

Codice Fiscale: 01730310768 P.IVA: 01730310768
Reg. Imprese di Potenza sez. ordinaria: 01730310768
Codice Attività Azienda: 41001 - Numero REA: PZ - 129964

Tipo Documento	Numero	Del
FATTURA	32/16	17.10.2016
Codice cliente	P.IVA	Pag.
002	01167670767	1/1

Destinatario
CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
PIAZZA S. MARIA ASSUNTA
85020 GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

Descrizione	Q.ta'	Prezzo	Importo	IVA
<p>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONANTE ELETTOPOMPA SOMMERSA N. 3 DEL SOLLEVAMENTO PRIMARIO COMPARTO CHIMICO-FISICO, PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI GAUDIANO. COSI' COME DA VS ORDINE DI SERVIZIO N. 4 DEL 29.08.2016 CIG: 67481193F6.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE - ALTO BRADANO GAUDIANO</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">31 OTT. 2016</p> <p>PROTOCOLLO N. <u>3175</u></p> </div>			1.250,00	22

Totale Imponibile	1.250,00
Totale Imposta	275,00
Totale Fattura	1.525,00

<p>Condizioni di pagamento</p> <p>BONIFICO BANCARIO</p> <p>Scadenza</p>	<p>Banca d'appoggio</p> <p>BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE DI TITO PZ)</p> <p>Coordinate</p> <p>IBAN: IT37 1031 0942 2800 0000 0020 850</p>
--	---

Annotazioni: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Privacy), Vi informiamo che i dati in nostro possesso, verranno da noi utilizzati ai soli fini fiscali e legali. Restano impregiudicati i diritti a Voi riconosciuti dall'art. 7 del citato Decreto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 256 dell' 21/11/2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 22/11/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, **in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art, 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero 22/11/2016 al 25/11/2016

Il Funzionario Responsabile


.....


La presente delibera viene trasmessa ilprot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....